

ASPIRADORES




POWER D
POWER WD

POWER D 12 HE

Aspiradores polvo

Eficiencia y ahorro energético son requisitos fundamentales del mercado, regulados por normativas cada vez más vinculantes. Ghibli & Wirbel responde a esta exigencia de manera precisa y puntual, revolucionando su modelo de punta caracterizado por la máxima eficiencia energética y las prestaciones insuperables. POWER D 12 HE (High Efficiency) representa el compromiso equilibrado. Con una forma y equipamiento no modificados, pero renovada radicalmente gracias al motor de aspiración de 650 W, es la mezcla perfecta de fiabilidad, potencia y consumos óptimos. Clase de eficiencia energética A.



Racores tubo posterior

Cable desenganchable de 15 metros

Depósito de grandes dimensiones

Conexión manguera bayoneta

Indicador para "Bolsa polvo llena"

Filtro protección motor + filtro de cartucho

Filtro aire de escape

Acople para cepillo de potencia

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

	MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
	POWER D 12 HE	15841210001	24
	POWER D 12 HE	15848611950	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	850	Vacío	mbar	215
Potencia nominal	W	650	Nivel sonoro	db(A)	65
Capacidad bolsa filtro	l	12	Longitud del cable	m	15
Superficie de filtrado	m ²	0,2	Peso (sin accesorios)	Kg	7
Potencia aspiración	l/s	47	Dimensión	mm	350x450x375


ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 32
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010667
Tubo telescópico ALU negro		MK-022
Boquilla combinada		2511538
Boquilla para suelos polvo D 320		2511523
Boquilla para tapicería		856000101
Cepillo redondo		856000061
Boquilla rinconera		856000071
Bolsa filtro de papel l 12		---
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,21 m ²)		2512755

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Tubo telescópico plus (max 1,35 m)	2511926
Cepillo de potencia (Ø 32 - L35 cm)	2512537
Bolsa filtro de papel l 12 x 10	6582030

POWER D 12

Aspiradores polvo

Aspirador poderoso y versátil equipado con un depósito de amplia capacidad y filtros. Tubo telescópico y cable desmontable. Filtro aire de escape. Indicador para "Bolsa polvo llena". Porta accesorios. Acople cepillo de potencia. Buena maleabilidad garantizada por las ruedas pivotantes anteriores y las ruedas fijas posteriores de gran diámetro. Equipado con protección contra impactos. Clase de eficiencia energética: D.



Racores tubo posterior

Cable desenganchable de 15 metros

Depósito de grandes dimensiones

Conexión manguera bayoneta

Indicador para "Bolsa polvo llena"

Filtro protección motor + filtro de cartucho

Filtro aire de escape

Acople para cepillo de potencia

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

	MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
	POWER D 12	15841210002	24
	POWER D 12	15848611951	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1300	Vacío	mbar	250
Potencia nominal	W	1100	Nivel sonoro	db(A)	59
Capacidad bolsa filtro	l	12	Longitud del cable	m	15
Superficie de filtrado	m ²	0,2	Peso (sin accesorios)	Kg	7
Potencia aspiración	l/s	57	Dimensión	mm	350x450x375

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 32
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010667
Tubo telescópico ALU negro		MK-022
Boquilla combinada		2511538
Boquilla para suelos polvo D 320		2511523
Boquilla para tapicería		856000101
Cepillo redondo		856000061
Boquilla rinconera		856000071
Bolsa filtro de papel I 12		---
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,19 m ²)		2512750

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Tubo telescópico plus (max 1,35 m)	2511926
Cepillo de potencia (Ø 32 - L35 cm)	2512537
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,21 m ²)	2512755
Bolsa filtro de papel I 12 x 10	6582030

POWER WD 22 P/I

Aspiradores en seco/húmedo

Aspirador en seco/húmedo equipado con un motor ,de nueva generación, que se caracteriza por su gran potencia y elevada eficiencia. Las versiones I están equipadas con un depósito de acero inoxidable. Filtro de manga de papel y filtro de cartucho (estándar y HEPA opcional). Porta-accesorios. Filtro aire de escape.



Filtro de tela

Porta-accesorios

Salida y entrada de aire refrigeración motor

Filtro de manga de papel (opc.)

Sistema flotante

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

	MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
	POWER WD 22 P	16531210001	18
	POWER WD 22 I	16544010001	18
	POWER WD 22 P	16538611950	18
	POWER WD 22 I	16548711950	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1250	Potencia aspiración	l/s	71
Potencia nominal	W	1100	Vacío	mbar	235
Capacidad del depósito	l	22	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad útil	l	11	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	7	Peso (sin accesorios)	Kg	8,7 (P) - 9,3 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,19	Dimensión	mm	500x380x485

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 36
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010648
Tubo de succión cromático 0,5 m (*)		2511500
Boquilla para suelos polvo D 320		2511524
Boquilla para suelos líquidos D300		2511526
Boquilla para tapicería		2511530
Cepillo redondo		2511540
Boquilla rinconera		2511520
Filtro de tela		6656000
Filtro de protección en nylon		3001009

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo oval	2512050
Dispositivo anti espuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512745
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512747
Bolsa filtro de papel 17 x 10	6650030

(*) 2 con el equipamiento estándar

POWER WD 36 P/I

Aspiradores en seco/húmedo

Aspirador en seco/húmedo de capacidad media de una alta y poderosa eficiencia. Las versiones I están equipadas con un depósito de acero inoxidable. Filtro de manga de papel y filtro de cartucho (estándar y HEPA opcional). Porta-accesorios. Filtro aire de escape.



Filtro de cartucho de grande diámetro (opcional)

Ruedas delanteras giratorias

Filtro aire de escape

Sistema flotante

Entrada

Tarjeta de conmutación

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER WD 36 P	15051210001	12
POWER WD 36 I	15064010001	12
POWER WD 36 P	15058611950	12
POWER WD 36 I	15068711950	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1250	Potencia aspiración	l/s	71
Potencia nominal	W	1100	Vacío	mbar	235
Capacidad del depósito	l	36	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad útil	l	25	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	16	Peso (sin accesorios)	Kg	8,7 (P) - 9,3 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,25	Dimensión	mm	500x380x685

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6620000
Filtro de protección en nylon		3001017

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Dispositivo anti espuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512746
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Bolsa filtro de papel I 16 x 10	6713030
Boquilla para moquetas	2512610
Filtro para horno (*)	6620005

(*) Para versión I

POWER WD 50 P/PD

Aspiradores en seco/húmedo

Aspirador en seco/húmedo de alta y poderosa eficiencia. Motor de nueva generación. La versión PD dispone de una manguera de drenaje para vaciar el depósito de líquidos. Filtro aire de escape. Gran velocidad de flujo de aire y potencia de succión. Estructura en material plástico contra impactos y porta-accesorios. Filtro de nylon, filtro de cartucho (estándar y HEPA) y filtro de manga de papel (opcional).



Porta-accesorios y cables



Boquilla para carriles (opcional)



Sistema de flotación y filtro tipo jaula



Manguera de drenaje para vaciar el depósito de líquidos (PD)



Grandes ruedas traseras

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

	MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
	POWER WD 50 P	15101210001	8
	POWER WD 50 PD	15151210001	8
	POWER WD 50 P	15108611950	8
	POWER WD 50 PD	15158611950	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1450	Potencia aspiración	l/s	74
Potencia nominal	W	1350	Vacío	mbar	260
Capacidad del depósito	l	50	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	35	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	12,5
Superficie de filtrado	m ²	0,35	Dimensión	mm	525x495x825

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6730000
Filtro de protección en nylon		3001016

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Dispositivo anti espuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512746
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Bolsa filtro de papel con tapón 1 l 9x 10	6830030
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103058

POWER WD 50 I

Aspiradores en seco/húmedo

Aspirador en seco/húmedo de alta y poderosa eficiencia. Motor de nueva generación y alta potencia. Están equipadas con un depósito de acero inoxidable. Filtro aire de escape. Gran velocidad de flujo de aire y potencia de succión. Estructura en material plástico contra impactos y porta-accesorios. Filtro de nylon, filtro de cartucho (estándar y HEPA) y filtro de manga de papel (opcional).



Porta-accesorios y cables



Boquilla para carriles (opcional)



Sistema de flotación y filtro tipo jaula



Ruedas delanteras giratorias



Grandes ruedas traseras

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER WD 50 I	15114010001	8
POWER WD 50 I	15118711950	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1450	Potencia aspiración	l/s	74
Potencia nominal	W	1350	Vacío	mbar	260
Capacidad del depósito	l	50	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	35	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	13,5
Superficie de filtrado	m ²	0,35	Dimensión	mm	525x495x825

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6730000
Filtro de protección en nylon		3001016

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Dispositivo anti espuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512746
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Bolsa filtro de papel con tapón 1 l 9x 10	6830030
Boquilla para moquetas	2512610
Filtro para horno	6730005
Boquilla para carriles	6103058

POWER WD 80.2 P/I

Aspiradores en seco/húmedo

Los aspiradores en seco/húmedo de mayor dimensión con 2 motores de nueva generación poderosos y de alta eficiencia. El modelo P dispone de un depósito de polipropileno resistente a los impactos. El modelo I tiene el depósito de acero inoxidable. Todos los modelos cuentan con 2 grandes ruedas y 2 ruedecillas para un movimiento más fácil y sin esfuerzo.



Interruptores 2 motores



Boquilla para carriles (opcional)



Entrada



Vibrador filtro manual (opcional)



Filtro de cartucho (opcional)

Filtro aire de escape

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER WD 80.2 P	14301210001	8
POWER WD 80.2 I	14354010001	8
POWER WD 80.2 P	14308611950	8
POWER WD 80.2 I	14358711950	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2500	Potencia aspiración	l/s	142
Potencia nominal	W	2200	Vacío	mbar	225
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	18,2 (P) - 19,5 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	620x1115x960

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6830000
Filtro de protección en nylon		3001016

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Dispositivo anti espuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr: 0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr: 1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr: 1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón 119x10	6830030
Boquilla para moquetas	2512610
Filtro para horno (*)	6830005
Boquilla para carriles	6103054
Vibrador filtro manual	6895500

(*) Para versión I

POWER WD 80.2 P/I TPT

Aspiradores en seco/húmedo

Los aspiradores en seco/húmedo de mayor dimensión con 2 motores de nueva generación poderosos y de alta eficiencia. El modelo P dispone de un depósito de polipropileno resistente a los impactos. El modelo I tiene el depósito de acero inoxidable. El modelo TPT viene con estructura basculante de plástico. Todos los modelos cuentan con 2 grandes ruedas y 2 ruedecillas para un movimiento más fácil y sin esfuerzo.



Portables



Interruptores 2 motores



Vibrador filtro manual (opcional)



Filtro de cartucho (opcional)



Depósito con sistema basculante



Filtro aire de escape

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER WD 80.2 P TPT	14401210001	8
POWER WD 80.2 I TPT	14454010001	8
POWER WD 80.2 P TPT	14408611950	8
POWER WD 80.2 I TPT	14458711950	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2500	Potencia aspiración	l/s	142
Potencia nominal	W	2200	Vacío	mbar	225
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	19 (P) - 20,3 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6830000
Filtro de protección en nylon		3001016

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Dispositivo anti espuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón 119x10	6830030
Boquilla para moquetas	2512610
Filtro para horno (*)	6830005
Boquilla para carriles	6103054
Vibrador filtro manual	6895500
Espaciador para manga de plástico	6102255
Grupo accesorios Ø 50	5830022

(*) Para versión I

POWER WD 80.2 | TMT

Aspiradores en seco/húmedo

Los aspiradores en seco/húmedo de mayor dimensión con 2 motores de nueva generación poderosos y de alta eficiencia. El modelo P dispone de un depósito de polipropileno resistente a los impactos. El modelo I tiene el depósito de acero inoxidable. La versión TMT tiene todos los carros de metal y un depósito basculante. Todos los modelos cuentan con 2 grandes ruedas y 2 ruedecillas para un movimiento más fácil y sin esfuerzo.



Portables

Interruptores 2 motores

Vibrador filtro manual (opcional)

Depósito con sistema basculante

Entrada

Filtro tipo jaula

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER WD 80.2 TMT	14434010001	8
POWER WD 80.2 TMT	14438711950	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2500	Potencia aspiración	l/s	142
Potencia nominal	W	2200	Vacío	mbar	225
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	20,3
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6830000
Filtro de protección en nylon		3001016

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Dispositivo anti espuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón 119x 10	6830030
Boquilla para moquetas	2512610
Filtro para horno	6830005
Boquilla para carriles	6103064
Vibrador filtro manual	6895500
Espaciador para manga de plástico	6102255
Grupo accesorios Ø 50	5830022

POWER WD 80.2 P CF

Aspiradores en seco/húmedo con bomba de descarga integrada

Unidad aspirador en seco y húmedo montada en un carro, de alta eficiencia, equipada con una bomba de descarga integrada para descarga y succión continuas. Estas prestaciones únicas de esta máquina son muy apropiadas para servicios de emergencia/civiles, servicios de limpieza y para los bomberos. También puede usarse como un aspirador en seco y húmedo normal.



Sistema de flotación y filtro tipo jaula

Bomba de descarga

Filtro de cartucho (opcional)

Filtro aire de escape

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

	MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
	POWER WD 80.2 P CF	14481210001	2
	POWER WD 80.2 P CF	14488611950	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2500	Longitud del cable	m	10
Potencia nominal	W	2200	Peso (sin accesorios)	Kg	29
Capacidad del depósito	l	80	Dimensión	mm	620x1115x960
Capacidad útil	l	42	Bomba de descarga		
Potencia aspiración	l/s	142	• Flujo de agua	l/min	max 220
Vacío	mbar	225	• Potencia nominal máx.	W	370
Nivel sonoro	db(A)	62	• Prestación de altura	8 m. máx. (flujo 20 l/min)	

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de protección en nylon		3001009

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Filtro de cartucho (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón 119x10	6830030

ASPIRADORES



POWER TOOL

POWER T WD 36 P EL FD

Aspiradores en seco/húmedo con conexión de alimentación boquillas

Aspirador profesional en seco/húmedo con motor de nueva generación de alta y poderosa eficiencia. Porta-accesorios y filtro de aire de escape. Salida de potencia de herramientas eléctricas (potencia máx. 2000 W). Interruptor manual o automático on/off cuando se trabaja con herramientas de potencia.



Manguera flexible para herramienta eléctrica



Sistema de flotación



Filtro de manga de papel de gran dimensión



Filtro de tela y filtro de nylon



Salida de potencia para herramienta eléctrica



Ruedas delanteras giratorias



Filtro de cartucho (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER T WD 36 P EL FD	15701210001	12
POWER T WD 36 P EL FD	15708611950	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1250	Potencia aspiración	l/s	71
Potencia nominal	W	1100	Vacío	mbar	235
Capacidad del depósito	l	36	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad útil	l	25	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	9
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	500x380x685

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL)		6010540
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Bolsa filtro de papel l 19		---
Filtro de tela		6620000
Filtro nylon (sup. filtr. 0,25 m ²)		20702H

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512746
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030

POWER T D 36 P/I EL

Aspiradores polvo con conexión herramientas eléctricas

Aspirador profesional con motor de nueva generación de alta y poderosa eficiencia. Las versiones I están equipadas con un depósito de acero inoxidable. Porta-accesorios y filtro de aire de escape. Salida de potencia de herramientas eléctricas (potencia máx 2000 W). Interruptor manual o automático on/off cuando se trabaja con herramientas de potencia. Filtro de manga de papel estándar y filtro de cartucho (estándar).



Manguera flexible para herramienta eléctrica



Filtro de manga de papel de gran dimensión



Salida de potencia para herramienta eléctrica



Ruedas delanteras giratorias



Filtro de cartucho

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER T D 36 P EL	15721210001	12
POWER T D 36 I EL	15764010001	12
POWER T D 36 P EL	15728611950	12
POWER T D 36 I EL	15768711950	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1250	Potencia aspiración	l/s	71
Potencia nominal	W	1100	Vacío	mbar	235
Capacidad del depósito	l	36	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad útil	l	25	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	9 (P) - 9,7 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	500x380x685

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO	CÓDIGO	
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL)	6010540	
Tubo flexible 2,5 m	6010500	
Cepillo redondo	2511615	
Boquilla rinconera	2511610	
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512746	
Bolsa filtro de papel l 19	---	

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Tubo de succión "S"	2511600
Boquilla para suelos polvo	6010000
Boquilla para suelos líquidos	6010011
Sistema flotante	6071000
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Filtro de tela	6620000
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030

POWER T D 50 P EL

Aspiradores polvo con conexión herramientas eléctricas

Aspirador con estructura y motor de nueva generación de alta y poderosa eficiencia. Gran capacidad y alta potencia de alimentación instalada. Gran potencia de succión. Filtro aire de escape. Estructura en material plástico contra impactos y porta-accesorios. Control ON/OFF manual o automático para herramientas eléctricas. Filtro de nylon y de cartucho HEPA (opcional). Filtro de manga de papel estándar y filtro de cartucho. Utilizable como aspirador en seco y húmedo sólo con accesorios específicos "bajo pedido".



Manguera flexible para herramienta eléctrica



Filtro de cartucho



Filtro de manga de papel



Entrada

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER T D 50 P EL	15801210001	8
POWER T D 50 P EL	15808611950	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1450	Potencia aspiración	l/s	74
Potencia nominal	W	1350	Vacío	mbar	260
Capacidad del depósito	l	50	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	35	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	12,5
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	525x495x825

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL)		6010540
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)		2512746
Bolsa filtro de papel l 19		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Tubo de succión "S"	2511600
Boquilla para suelos polvo	6010000
Boquilla para suelos líquidos	6010011
Sistema flotante	6055000
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Filtro de tela	6730000
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030

POWER T D 36 P/I COMBI

Aspiradores polvo-líquidos con conexión herramientas eléctricas y herramientas neumáticas

Versiones especiales de aspiradores con salida de alimentación para la conexión de herramientas eléctricas o eléctricas y neumáticas (Combi). Sistema (I) antiestático y característica de autostart son estándares. Modelo en seco y húmedo de polvos finos equipado adicionalmente con filtros de nylon y de tela con elevada eficiencia de aspiración del polvo. La versión P con polipropileno, I con depósito de acero inoxidable.



Manguera flexible para herramienta eléctrica o neumática

Filtro de cartucho

Tarjeta de conmutación

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER T D 36 P COMBI	15741210001	12
POWER T D 36 I COMBI	15784010001	12
POWER T D 36 P COMBI	15748611950	12
POWER T D 36 I COMBI	15788711950	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1250	Potencia aspiración	l/s	71
Potencia nominal	W	1100	Vacío	mbar	235
Capacidad del depósito	l	36	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad útil	l	25	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	9,3 (P) - 10 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	500x380x685

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (COMBI)		6010545
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)		2512746
Bolsa filtro de papel l 19		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Tubo de succión "S"	2511600
Boquilla para suelos polvo	6010000
Boquilla para suelos líquidos	6010011
Sistema flotante	6071000
Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m ²)	3001210
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Filtro de tela	6620000
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL)	6010540

POWER T D 50 P COMBI

Aspiradores polvo-líquidos con conexión herramientas eléctricas y herramientas neumáticas

Aspirador de capacidad media, equipado con carro y motor de nueva generación con alto rendimiento. El depósito tiene un gran tamaño y una potencia eléctrica elevada. Notable fuerza en la succión. Filtración del aire de salida. El carro está equipado con ruedas grandes de plástico y protección contra impactos y además con almacenaje para accessori. Filtro de nylon y filtro de cartucho HEPA opcionales. Equipado con enchufe para herramientas neumáticas, con presión comprendida entre 2 y 10 bar. Filtro de cartucho y bolsa de papel de serie.



Manguera flexible para herramienta neumática

Filtro de cartucho

Tarjeta de conmutación

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

	MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
	POWER T D 50 P COMBI	15401210001	8
	POWER T D 50 P COMBI	15408611950	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1450	Potencia aspiración	l/s	74
Potencia nominal	W	1350	Vacío	mbar	260
Capacidad del depósito	l	50	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	35	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	12,8
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	525x495x825

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (COMBI)		6010545
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)		2512746
Bolsa filtro de papel l 19		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Tubo de succión "S"	2511600
Boquilla para suelos polvo	6010000
Boquilla para suelos líquidos	6010011
Sistema flotante	6055000
Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m ²)	3001225
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512748
Filtro de tela	6730000
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL)	6010540

ASPIRADORES





PERFORMANCE DRY

CLASSIC LINE

GHIBLI AS 7 P / I

Aspiradores verticales

Aspirador con motor de nueva generación de alta eficiencia y de gran potencia. La versión I cuenta con un cuerpo de acero inoxidable. Posibilidad de conexión al electrocepillo. Filtro de papel y filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales. Con ubicación para los accesorios. Filtro del aire de descarga. Clase de eficiencia energética: B.



Porta-accesorios

Salida y entrada de aire refrigeración motor

Filtro de manga de papel

Filtro estándar y filtro de jaula

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 7 P	16144010001	18
AS 7 I	16131210001	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1300	Potencia aspiración	l/s	55
Potencia nominal	W	1200	Vacío	mbar	240
Capacidad del depósito	l	22	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad útil	l	10	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	7	Peso (sin accesorios)	Kg	8,5 (P) - 9,1 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,11	Dimensión	mm	500x380x485

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 36
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010648
Tubo de succión cromático 0,5 m (*)		2511500
Boquilla para suelos polvo D 320		2511524
Boquilla para tapicería		2511530
Boquilla rinconera		2511520
Cepillo redondo		2511540
Bolsa filtro de papel		--
Filtro de tela		6610000


ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo de potencia (Ø 32 - L 35 cm)	2512537
Cepillo oval	2512050
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512745
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,4 m ²)	2512747
Bolsa filtro de papel 17 x 10	6650030
Filtro nylon (sup.filtr. 0,25 m ²)	3001200

(*) 2 con el equipamiento estándar

GHIBLI T1

Aspiradores de mochila

Aparato aspirador dorsal, compacto, ligero, manejable y de elevada potencia. Se lleva como una mochila. Deja las manos libres, no interfiere con los movimientos y permite trabajar de manera rápida, eficaz y menos pesada. Máxima protección y eficacia, cartucho del filtro + filtro de tela + filtro de aire en salida y filtros de protección del motor. Ubicación para los accesorios. Protección térmica para el motor. Clase de eficiencia energética: C.



Grupo de filtros



Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285



Filtro de protección del motor adicional



Filtro de cartucho HEPA (opcional)



Bolsa de filtro de fieltro y filtro de tela



Arnés anatómica porta-accesorios cómoda



Ligero y práctico

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
T1	15881210002	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1450	Vacío	mbar	290
Potencia nominal	W	1350	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad bolsa filtro	l	3,3	Longitud del cable	m	15
Superficie de filtrado	m ²	0,1+0,42 (Cartucho)	Peso (sin accesorios)	Kg	4,8
Potencia aspiración	l/s	51	Dimensión	mm	240x240x495

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 32
MODELO	CÓDIGO	
Tubo flexible 1,5 m	6010609	
Tubo telescópico ALU negro	MK-022	
Tubo extensible 0,5 m ALU	01-341	
Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285	2512594	
Boquilla para suelos polvo D 320	2511523	
Boquilla para tapicería	856000101	
Cepillo redondo	856000061	
Boquilla rinconera	856000071	
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512749	
Filtro de tela	6588010	
Bolsa de filtro de fieltro	---	
Bolsa filtro de papel	---	

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512751
Bolsa filtro de papel 13,3 x 10	6588035
Bolsa de filtro de fieltro x 10	6588060
KIT SAVE:	5588010
• boquilla para moquetas	---
• cepillo para superficies duras	---
• tubo telescópico plus (max 1,35 m)	---

GHIBLI TI FLY

Aspiradores de mochila

Aparato aspirador dorsal, compacto, ligero, manejable y de elevada potencia. Se lleva como una mochila. Deja las manos libres, no interfiere con los movimientos y permite trabajar de manera rápida, eficaz y menos pesada. Máxima protección y eficacia, cartucho del filtro + filtro de tela + filtro de aire en salida y filtros de protección del motor. Ubicación para los accesorios. Protección térmica para el motor. TI hoy se encuentra disponible en la versión FLY 115 V 400 Hz, que hace posible una limpieza rápida y eficaz en los aviones que se encuentran en la pista.



Grupo de filtros



Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285



Filtro de protección del motor adicional



Filtro de cartucho HEPA (opcional)



Bolsa de filtro de fieltro y filtro de tela



Arnés anatómica porta-accesorios cómoda



Ligero y práctico

Ideal para la limpieza de aviones

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
TI FLY	15861250002	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	V-Hz	115-400	Vacío	mbar	165
Potencia máxima	W	650	Nivel sonoro	db(A)	60
Potencia nominal	W	650	Longitud del cable	m	15
Capacidad bolsa filtro	l	3,3	Peso (sin accesorios)	Kg	4,8
Superficie de filtrado	m ²	0,1+0,42 (Cartucho)	Dimensión	mm	240x240x495
Potencia aspiración	l/s	51			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 32
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 1,5 m		6010609
Tubo telescópico ALU negro		MK-022
Tubo extensible 0,5 m ALU		01-341
Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285		2512594
Boquilla para suelos polvo D 320		2511523
Boquilla para tapicería		856000101
Cepillo redondo		856000061
Boquilla rinconera		856000071
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,42 m ²)		2512749
Filtro de tela		6588010
Bolsa de filtro de fieltro		---
Bolsa filtro de papel		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512751
Bolsa filtro de papel 13,3 x 10	6588035
Bolsa de filtro de fieltro x 10	6588060
KIT SAVE:	5588010
• boquilla para moquetas	---
• cepillo para superficies duras	---
• tubo telescópico plus (max 1,35 m)	---

GHIBLI TI BC LITHIUM

Aspiradores de mochila con batería

Aspirador dorsal con batería, ligero, compacto, manejable y de elevada potencia. Se lleva como una mochila. Deja las manos libres, no interfiere con los movimientos y permite trabajar de manera rápida, eficaz y menos pesada. Máxima protección y eficacia, cartucho del filtro + filtro de tela + filtro de aire en salida y filtros de protección del motor. Protección térmica para el motor. Las baterías de litio garantizan hasta 55 minutos de tiempo de trabajo y un tiempo de carga muy rápido de 1 hora. No hay "efecto memoria": las baterías se pueden cargar en cualquier momento, incluso parcialmente, sin riesgo de daños. Por lo tanto la máquina se puede recargar incluso durante las pausas cortas de uso.



Cargador



Grupo de filtros



Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285



Filtro de protección del motor adicional



Filtro de cartucho HEPA (opcional)



Bolsa de filtro de fieltro y filtro de tela



Arnés anatómico porta-accesorios cómoda



Ligero y práctico

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
T1 BC LITHIUM	115881210119	18
CARGADOR 5A (TIEMPO DE CARGA 2,5H)	7501193	---
CARGADOR 10A (TIEMPO DE CARGA 1H)	7501194	---
SET BATERÍA 280 WH (HASTA 55 MIN. DE AUTONOMÍA)	7589041	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	330	Vacío	mbar	125
Potencia nominal	W	300	Nivel sonoro	db(A)	54
Capacidad bolsa filtro	l	3,3	Peso (sin accesorios)	Kg	7,5
Superficie de filtrado	m ²	0,1+0,42 (Cartucho)	Dimensión	mm	240x240x600
Potencia aspiración	l/s	30			


ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 32
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 1,5 m		6010609
Tubo telescópico ALU negro		MK-022
Tubo extensible 0,5 m ALU		01-341
Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285		2512594
Boquilla para suelos polvo D 320		2511523
Boquilla para tapicería		856000101
Cepillo redondo		856000061
Boquilla rinconera		856000071
Filtro de cartucho (sup.filtr. 0,42 m ²)		2512749
Filtro de tela		6588010
Bolsa de filtro de fieltro		---
Bolsa filtro de papel		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 0,42 m ²)	2512751
Bolsa filtro de papel 13,3 x 10	6588035
Bolsa de filtro de fieltro x 10	6588060
KIT SAVE:	5588010
• boquilla para moquetas	---
• cepillo para superficies duras	---
• tubo telescópico plus (max 1,35 m)	---

GHIBLI AS 2

Aspiradores horizontales

El pequeño profesional de casa Ghibli es una unión acertada de potencia y maniobrabilidad, resistencia y ligereza que hacen que este aparato sea altamente competitivo. El uso del polipropileno (PP) y de un nuevo sistema de insonorización permiten al aspirador ser todavía más silencioso. AS2 cuenta con una sujeción para accesorios y cable de alimentación. Clase de eficiencia energética: B.



Gancho trasero de la manguera

Salida de aire boquilla frontal

Filtro de cartucho

Conexión manguera bayoneta

Filtro de manga de papel

Empuñadura

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 2	00-070-00GH	16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1100	Vacío	mbar	230
Potencia nominal	W	1000	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad del depósito	l	15	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	12	Peso (sin accesorios)	Kg	4,6
Superficie de filtrado	m ²	0,5	Dimensión	mm	390x340x290
Potencia aspiración	l/s	45			



ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 32
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		MK-024
Tubo telescópico ALU negro		MK-022
Boquilla combinada		2511538
Boquilla para tapicería		856000101
Cepillo redondo		856000061
Boquilla rinconera		01-325
Filtro de cartucho (sup. filtr. 0,43 m ²)		MK-016
Bolsa filtro de papel		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Tubo telescópico plus (max 1,35 m)	2511926
Cepillo radiador	01-327
Filtro de cartucho HEPA (sup. filtr. 0,43 m ²)	MK-041
Bolsa filtro de papel l 12 x 5	MK-042

GHIBLI AS 5

Aspiradores verticales

Modelo compacto, potente, económico y manejable. Filtro del aire en salida. Posibilidad de tener 2 versiones: FT con filtro en tejido (poliéster) o FC con filtro de cartucho de serie. Posibilidad de conexión al electrocepillo. Accesorio para la protección de los golpes. Clase de eficiencia energética: A.



Gancho trasero de la manguera



Filtro aire de escape



Filtro de cartucho



Filtro de manga de papel ecológico



Chasis con 4 ruedas



Filtro de poliéster tipo canasta (Versión FT)



Cepillo de potencia (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 5 FC (FILTRO DE CARTUCHO)	15961210001	24
AS 5 FT (FILTRO DE TELA)	15961210060	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1100	Potencia aspiración	l/s	50
Potencia nominal	W	1000	Vacío	mbar	210
Capacidad del depósito	l	14	Nivel sonoro	db(A)	61
Capacidad útil	l	7	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	6	Peso (sin accesorios)	Kg	6
Superficie de filtrado	m ²	0,15 (FC) - 0,09 (FT)	Dimensión	mm	350x350x430

ACCESORIOS ESTÁNDAR	Ø 32
MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m	6010604
Tubo extensible 0,5 m ALU (*)	01-341
Boquilla para suelos polvo D 320	2511523
Boquilla para tapicería	856000101
Cepillo redondo	856000061
Boquilla rinconera	856000071
Bolsa filtro de papel l 5	

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo de potencia (Ø 32 - L 35 cm)	2512529
Filtro de cartucho (sup. filtr. 0,29 m ²) (**)	2512702
Filtro de cartucho HEPA (sup. filtr. 0,29 m ²)	2512709
Boquilla combinada	2511538
Bolsa filtro de papel l 5 x 10	6595030
Filtro de tela (***)	6595000

(*) 2 con el equipamiento estándar



(**) estándar en el modelo 15961210001

(***) estándar en el modelo 15961210060

GHIBLI AS 10 P / I

Aspirador en seco

Clásico y robusto, producto que ha superado muchas pruebas, imbatible por su potencia, fiabilidad y prestaciones. Posibilidad de conexión al electrocepillo. Filtro de cartucho HEPA opcional. Clase de eficiencia energética: B.



Boquilla para suelos polvo

Filtro de manga de papel ecológico

Filtro de cartucho HEPA (opcional)

Gancho para el cable de alimentación

Cepillo de potencia (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 10 P	17051210001	18
AS 10 I	17021210001	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1150	Potencia aspiración	l/s	53
Potencia nominal	W	1000	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	22	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	10	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	7	Peso (sin accesorios)	Kg	8,8 (P) / 9,4 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,11	Dimensión	mm	410x410x560

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 36
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010648
Tubo de succión cromático 0,5 m (*)		2511500
Boquilla para suelos polvo D 320		2511524
Boquilla rinconera		2511520
Cepillo redondo		2511540
Boquilla para tapicería		2511530
Filtro de tela		6610000
Bolsa filtro de papel		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo de potencia (Ø 36 - L 40 cm)	2512530
Cepillo oval	2512050
Filtro de cartucho HEPA (Sup.filtr. 0,72 m ²)	2512700
Bolsa filtro de papel 17 x 10	6650030
Filtro nylon (Sup.filtr. 0,25 m ²)	3001200

(*) 2 con el equipamiento estándar

GHIBLI ASL 10 P / I

Aspiradores en seco-húmedo

Clásico y robusto, producto que ha superado muchas pruebas. Filtro de cartucho HEPA opcional. Bolsa de papel opcional. ASL 10 es el aspirador sólidos-líquidos más pequeño de la gama, que combina a la extrema practicidad y facilidad de manejo, la máxima fiabilidad y las óptimas prestaciones.



Boquilla para suelos polvo

Boquilla para suelos líquidos

Filtro de cartucho HEPA (opcional)

Dispositivo antiespuma (en option)

Soporte bolsa tipo jaula con flotador

Filtro de manga de papel ecológico (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
ASL 10 P	17091210001	18
ASL 10 I	17071210001	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1150	Potencia aspiración	l/s	53
Potencia nominal	W	1000	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	22	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	6	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	7	Peso (sin accesorios)	Kg	9,2 (P) / 9,8 (I)
Superficie de filtrado	m ²	0,19	Dimensión	mm	410x410x560

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 36
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010648
Tubo de succión cromático 0,5 m (*)		2511500
Boquilla para suelos polvo D 320		2511524
Boquilla para suelos líquidos D300		2511526
Boquilla para tapicería		2511530
Cepillo redondo		2511540
Boquilla rinconera		2511520
Filtro de tela		6656000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo oval	2512050
Dispositivo antiespuma	6200150
Filtro de cartucho HEPA (Sup.filtr: 0,72 m ²)	2512700
Filtro nylon (sup.filtr:0,46 m ²)	3001210
Bolsa filtro de papel 17 x 10	6650030

(*) 2 con el equipamiento estándar

GHIBLI AS 27 P / IK

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos de tamaño mediano. La versión IK se caracteriza por un depósito robusto de acero inoxidable y por un kit antiestático. Filtro de cartucho HEPA opcional.



Boquilla para suelos líquidos

Boquilla para moquetas (opcional)

Filtro de nylon (opcional)

Filtro de cartucho HEPA (opcional)

Dispositivo antiespuma (en option)

Soporte bolsa tipo jaula con flotador

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 27 P	17131210001	12
AS 27 IK	17111210011	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1150	Potencia aspiración	l/s	53
Potencia nominal	W	1000	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	36	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	25	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	16	Peso (sin accesorios)	Kg	9,7 (P) / 10,4 (IK)
Superficie de filtrado	m ²	0,25	Dimensión	mm	410x410x760

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO	CÓDIGO	
Tubo flexible 2,5 m	6010500	
Tubo de succión "S"	2511600	
Boquilla para suelos polvo	6010000	
Boquilla para suelos líquidos	6010011	
Cepillo redondo	2511615	
Boquilla rinconera	2511610	
Filtro de tela	6620000	

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Dispositivo antiespuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr:0,46 m ²)	3001210
Bolsa filtro de papel l 16 x 10	6713030
Filtro horno (*)	6620005
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr: l,47 m ²)	2512710

(*) sólo para el modelo IK

GHIBLI AS 27 IK HD

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos de tamaño mediano, está caracterizado por un depósito robusto de acero inoxidable, nuevo carro de metal con 4 ruedas giratorias de gran diámetro (100 mm) que garantizan la máxima transportabilidad sobre cualquier tipo de superficie. La dotación estándar incluye accesorios estudiados específicamente para el operador: lanza robusta plana de goma que no deja marca (para evitar roturas a causa de golpes o pisadas), lanza curva de goma con pincel y tubo de aspiración de 4 metros de longitud (para entrar fácilmente en cada punto sin tener que desplazar el aspirador), kit antiestático y filtro TNT lavable. AS 27 IK HD se ha estudiado específicamente para el sector de la automoción y lavado de coches.



Filtro en TNT lavable



Boquilla curva de goma + cepillo redondo



Gancho para el cable de alimentación



Soporte bolsa tipo jaula con flotador



Boquilla rinconera de goma que no deja marcas + 4 m de manguera



Carriles nuevo de aluminio resistente



Dispositivo antiestático

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 27 IK HD	17141210001	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1150	Potencia aspiración	l/s	53
Potencia nominal	W	1000	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	36	Nivel sonoro	db(A)	62
Capacidad útil	l	25	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	16	Peso (sin accesorios)	Kg	11,5
Superficie de filtrado	m ²	0,25	Dimensión	mm	495x495x810

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 4 m		6010514
Filtro en TNT (Textil No Tejido)		6620020
Kit auto Ø 40:		6170045
• Boquilla rinconera de goma que no deja marcas		2511611
• Boquilla curva de goma		2511613
• Cepillo redondo por boquilla curva		2511612

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo redondo	2511615
Boquilla rinconera	2511610
Filtro de tela	6620000
Bolsa filtro de papel l 16 x 10	6713030
Kit Ø 40:	7500951
• Tubo de succión "S"	----
• Boquilla para suelos polvo	----
• Boquilla para suelos líquidos	----

GHIBLI AS 400 P / PD / IK

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de buena capacidad y gran potencia. La versión PD cuenta con un tubo de evacuación del depósito para los líquidos. La versión IK cuenta con un depósito de acero inoxidable y kit antiestático.



Boquilla para carriles (opcional)

Soporte bolsa tipo jaula con flotador

Gancho para el cable de alimentación

Kit de drenaje (PD)

Dispositivo antiestático (IK)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 400 P	17251210001	8
AS 400 PD	17261210001	8
AS 400 IK	17281210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1350	Potencia aspiración	l/s	58
Potencia nominal	W	1200	Vacío	mbar	210
Capacidad del depósito	l	50	Nivel sonoro	db(A)	63
Capacidad útil	l	35	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	13 (P/PD) - 14 (IK)
Superficie de filtrado	m ²	0,35	Dimensión	mm	500x500x840

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO	CÓDIGO	
Tubo flexible 2,5 m	6010500	
Tubo de succión "S"	2511600	
Boquilla para suelos polvo	6010000	
Boquilla para suelos líquidos	6010011	
Cepillo redondo	2511615	
Boquilla rinconera	2511610	
Filtro de tela	6730000	

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103058
Dispositivo antiespuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr.0,62 m ²)	3001225
Bolsa filtro de papel con tapón 1 l 9x 10	6830030
Filtro de cartucho (sup.filtr.1,63 m ²)	2512715
Filtro horno (*)	6730005

(*) sólo para el modelo IK

GHIBLI AS 59 P / IK

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran capacidad. Dos motores con mando independiente. La versión IK cuenta con un depósito de acero inoxidable y kit antiestático. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Dispositivo antiestático (IK)



Interruptores motores



Vibrador filtro manual (opcional)



Soporte bolsa tipo jaula con flotador



Filtro de manga de papel con tapa (opc.)



Espaciador para manga de plástico (opcional)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 59 P	17761210001	8
AS 59 IK	17751210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2300	Potencia aspiración	l/s	100
Potencia nominal	W	1900	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	65
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO	CÓDIGO	
Tubo flexible 2,5 m	6010500	
Tubo de succión "S"	2511600	
Boquilla para suelos polvo	6010000	
Boquilla para suelos líquidos	6010011	
Cepillo redondo	2511615	
Boquilla rinconera	2511610	
Filtro de tela	6830000	

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103054
Espaciador para manga de plástico	6102255
Dispositivo antiespuma	6200150
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Grupo accesorios Ø 50	5830022
Filtro horno (*)	6830005

(*) sólo para el modelo IK

GHIBLI AS 59 IK D HD

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con nuevo y robusto carro de metal (4 ruedas giratorias, Ø 100 mm) que garantiza la máxima transportabilidad sobre cualquier tipo de superficie. Dos motores con mando independiente. Tubo de descarga para facilitar el vaciado del depósito. La dotación estándar incluye accesorios estudiados específicamente para el operador: lanza robusta plana de goma que no deja marca (para evitar roturas a causa de golpes o pisadas), lanza curva de goma con pincel y tubo de aspiración de 4 metros de longitud (para entrar fácilmente en cada punto sin tener que desplazar el aspirador), kit antiestático y filtro TNT lavable. AS 59 IK D HD se ha estudiado específicamente para el sector de la automoción y lavado de coches.



Filtro en TNT lavable



Boquilla curva de goma + cepillo redondo



Interruptores motores



Soporte bolsa tipo jaula con flotador



Boquilla rinconera de goma que no deja marcas + 4 m de manguera



Carriles nuevo de aluminio resistente



Dispositivo antiestático

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 59 IK D HD	17781210001	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2300	Potencia aspiración	l/s	100
Potencia nominal	W	1900	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	65
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	21
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	630x630x885

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 4 m		6010514
Filtro en TNT (Textil No Tejido)		6830015
Kit auto Ø 40:		6170045
• Boquilla rinconera de goma que no deja marcas		2511611
• Boquilla curva de goma		2511613
• Cepillo redondo por boquilla curva		2511612

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo redondo	2511615
Boquilla rinconera	2511610
Filtro de tela	6830000
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Kit Ø 40:	7500951
• Tubo de succión "S"	----
• Boquilla para suelos polvo	----
• Boquilla para suelos líquidos	----

GHIBLI AS 590 P/IK-CBN

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran capacidad. La versión IK cuenta con un depósito de acero inoxidable y kit antiestático. Dos motores con mando independiente. Las versiones CBN cuentan con revestimiento con capacidad de inclinación. Con un manillar que permite el vuelco total del cuerpo. Carro con ruedas de material plástico contra los golpes. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Boquilla para suelos líquidos



Sistema basculante



Vibrador filtro manual (opcional)



Espaciador para manga de plástico (opcional)



Filtro de manga de papel con tapa (opc.)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 590 P CBN	15351210001	8
AS 590 IK CBN	15281210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2300	Potencia aspiración	l/s	100
Potencia nominal	W	1900	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	65
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	20,4 (P) - 21,3 (IK)
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6830000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103054
Espaciador para manga de plástico	6102255
Dispositivo antiespuma	6200150
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Grupo accesorios Ø 50	5830022
Filtro horno (*)	6830005

(*) sólo para el modelo IK

GHIBLI AS 590 IK CBM

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran capacidad, con depósito de acero inoxidable y kit antiestático. Dos motores con mando independiente. La versión CBM cuenta con revestimiento con capacidad de inclinación total del cuerpo. Carro robusto de metal. Bolsa de papel con tapón de cierre, filtro adicional de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Interruptores 2 motores



Boquilla para suelos líquidos



Sistema basculante



Vibrador filtro manual (opcional)



Espaciador para manga de plástico (opcional)



Filtro de manga de papel con tapa (opc.)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 590 IK CBM	15271210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2300	Potencia aspiración	l/s	100
Potencia nominal	W	1900	Vacío	mbar	190
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	65
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	21,3
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6830000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103064
Espaciador para manga de plástico	6102255
Dispositivo antiespuma	6200150
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Grupo accesorios Ø 50	5830022
Filtro horno (*)	6830005

GHIBLI AS 60 P

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran rendimiento. Equipado con tres motores. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Filtro de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Interruptores 3 motores



Vibrador filtro manual (opcional)



Espaciador para manga de plástico (opcional)



Boquilla para carriles (opcional)



Soporte bolsa tipo jaula con flotador

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 60 P	18011210001	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	3450	Potencia aspiración	l/s	150
Potencia nominal	W	2900	Vacío	mbar	205
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	66,5
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	24
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6830000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103054
Filtro nylon (sup.filtr:0,75 m ²)	3001220
Espaciador para manga de plástico	6102255
Dispositivo antiespuma	6200150
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro de cartucho (sup.filtr:1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr:1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Grupo accesorios Ø 50	5830022

GHIBLI AS 60 IK

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador/aspirálquidos con carro de gran rendimiento, con depósito de acero inoxidable. Cuenta con kit antiestático. Equipado con tres motores. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Accesorios en equipamiento Ø50, para un uso altamente profesional. Filtros de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Boquilla de diámetro grande (Ø90)



Cepillo ajustable humedo



Boquilla para carriles (opcional)



Vibrador filtro manual (opcional)



Espaciador para manga de plástico (opcional)



Soporte bolsa tipo jaula con flotador

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 60 IK	18001210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	3450	Vacío	mbar	205
Potencia nominal	W	2900	Nivel sonoro	db(A)	66,5
Capacidad del depósito	l	80	Longitud del cable	m	10
Capacidad útil	l	56	Peso (sin accesorios)	Kg	25,2
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920
Potencia aspiración	l/s	150			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 50
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 3 m		6010712
Tubo de succión Ø 50		2511700
Cepillo ajustable humedo 0,40 m		6010050
Cuchillas cepillo intercambiables 0.4 m		2502915
Cepillo redondo		2511720
Boquilla rinconera		2511730
Conexión Ø 50		2511710
Filtro de tela		6830000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable humedo 0,50 m	6010060
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Boquilla para carriles	6103059
Espaciador para manga de plástico	6102256
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220

GHIBLI AS 60 IK D HD

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para polvo/líquidos con nuevo y robusto carro de metal (4 ruedas giratorias, Ø 100 mm) que garantiza la máxima transportabilidad sobre cualquier tipo de superficie. Rendimientos excepcionales gracias a sus tres motores, con la posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Tubo de descarga para facilitar el vaciado del depósito. La dotación estándar, además del filtro TNT, incluye accesorios estudiados específicamente para el operador: lanza plana de goma que no deja marca (para evitar roturas a causa de golpes o pisadas), lanza curva de goma con pincel y tubo de aspiración de 4 metros de longitud, para llegar fácilmente a cada punto sin tener que desplazar el aspirador. AS 60 IK D HD se ha estudiado específicamente para el sector de la automoción y lavado de coches.



Filtro en TNT lavable



Boquilla curva de goma + cepillo redondo



Interruptores motores



Soporte bolsa tipo jaula con flotador



Boquilla rinconera de goma que no deja marcas + 4 m de manguera



Dispositivo antiestático

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 60 IK D HD	18201210001	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	3450	Potencia aspiración	l/s	150
Potencia nominal	W	2900	Vacío	mbar	205
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	66,5
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	24
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	630x630x885

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 4 m		6010514
Filtro en TNT (Textil No Tejido)		6830015
Kit auto Ø 40:		6170045
• Boquilla rinconera de goma que no deja marcas		2511611
• Boquilla curva de goma		2511613
• Cepillo redondo por boquilla curva		2511612

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo redondo	2511615
Boquilla rinconera	2511610
Filtro de tela	6830000
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Kit Ø 40:	7500951
• Tubo de succión "S"	----
• Boquilla para suelos polvo	----
• Boquilla para suelos líquidos	----

GHIBLI AS 600 P CBN

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran rendimiento. Equipado con tres motores. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Con un manillar que permite el vuelco total del cuerpo. Filtro de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



Vibrador filtro manual (opcional)



Sistema basculante



Espaciador para manga de plástico (opcional)

Interruptores motores

Soporte bolsa tipo jaula con flotador

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 600 P CBN	15611210001	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	3450	Potencia aspiración	l/s	150
Potencia nominal	W	2900	Vacío	mbar	205
Capacidad del depósito	l	80	Nivel sonoro	db(A)	66,5
Capacidad útil	l	56	Longitud del cable	m	10
Capacidad bolsa filtro	l	19	Peso (sin accesorios)	Kg	24,7
Superficie de filtrado	m ²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de tela		6830000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103054
Espaciador para manga de plástico	6102255
Dispositivo antiespuma	6200150
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr.1,06 m ²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr.1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030
Grupo accesorios Ø 50	5830022

GHIBLI AS 600 IK CBN/CBM

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran rendimiento. Equipado con tres motores. La versiones IK CBN y IK CBM cuentan con un depósito de acero inoxidable y kit antiestático. Con un manillar que permite el vuelco total del cuerpo. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Accesorios en equipamiento ø50, para un uso altamente profesional. Filtro de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales. La versión IK CBM cuenta con un carro robusto de metal.



Vibrador filtro manual (opcional)



Sistema basculante CBM



Sistema basculante CBN



Espaciador para manga de plástico (opcional)

Interruptores motores



Soporte bolsa tipo jaula con flotador

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 600 IK CBN	15531210011	8
AS 600 IK CBM	15521210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	3450	Vacío	mbar	205
Potencia nominal	W	2900	Nivel sonoro	db(A)	66,5
Capacidad del depósito	l	80	Longitud del cable	m	10
Capacidad útil	l	56	Peso (sin accesorios)	Kg	26
Superficie de filtrado	m²	0,4	Dimensión	mm	610x520x920
Potencia aspiración	l/s	150			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 50
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 3 m		6010712
Tubo de succión Ø 50		2511700
Cepillo ajustable humedo 0,40 m		6010050
Cuchillas cepillo intercambiables 0.4 m		2502915
Cepillo redondo		2511720
Boquilla rinconera		2511730
Conexión Ø 50		2511710
Filtro de tela		6830000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable humedo 0,50 m	6010060
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Boquilla para carriles CBN	6103059
Boquilla para carriles CBM	6103065
Espaciador para manga de plástico	6102256
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m²)	3001220

ASPIRADORES INDUSTRIALES



CLASSIC LINE

GHIBLI AS 30 IK

Aspiradores industriales en seco y húmedo monofásicos

Aspirador para el polvo/líquidos con 2 motores y kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad. Cesta para contener los accesorios. Filtro de cartucho HEPA opcional.



Bolsa filtro de papel con tapón (opcional)



Limpieza filtro por medio de unidad cerrada



Soporte manga tipo jaula



Depósito desmontable de acero inoxidable



Filtro de cartucho



Filtro de tela



Sistema de flotación y tapa

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 30 IK	18951210011	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2300	Vacío	mbar	190
Potencia nominal	W	1900	Nivel sonoro	db(A)	65
Capacidad del depósito	l	60	Longitud del cable	m	10
Capacidad útil	l	40	Peso (sin accesorios)	Kg	45
Superficie de filtrado	m ²	0,4+1,06 (filtro de cartucho)	Dimensión	mm	765x560x1280
Potencia aspiración	l/s	100			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 40
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m		6010500
Tubo de succión "S"		2511600
Boquilla para suelos polvo		6010000
Boquilla para suelos líquidos		6010011
Cepillo redondo		2511615
Boquilla rinconera		2511610
Filtro de cartucho (sup. filtr. 1,06 m ²)		2512743
Filtro de tela (sup. filtr. 0,4 m ²)		6895000

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x 10	6830030

GHIBLI AS 40 IK

Aspiradores industriales en seco y húmedo monofásicos

Aspirador para el polvo/líquidos con 3 motores y con kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad. Cesta para contener los accesorios. Filtro de cartucho HEPA opcional.



Limpieza filtro por medio de unidad cerrada



Soporte manga tipo jaula



Depósito desmontable de acero inoxidable



Filtro de cartucho



Filtro de tela



Sistema de flotación y tapa

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 40 IK	18961210011	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	3450	Vacío	mbar	205
Potencia nominal	W	2900	Nivel sonoro	db(A)	66,5
Capacidad del depósito	l	60	Longitud del cable	m	10
Capacidad útil	l	40	Peso (sin accesorios)	Kg	49
Superficie de filtrado	m ²	0,4+1,06 (filtro de cartucho)	Dimensión	mm	765x560x1280
Potencia aspiración	l/s	150			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 50
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 3 m		6010712
Tubo de succión Ø 50		2511700
Cepillo ajustable secos 0,40 m		6010052
Cepillo ajustable humedo 0,40 m		6010050
Cepillo redondo		2511720
Boquilla rinconera		2511730
Filtro de cartucho(sup.filtr. 1,06 m ²)		2512743
Filtro de tela (sup. filtr. 0,4 m ²)		6895000
Conexión Ø 50		2511710
Sistema de flotación y tapa		6895250

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable humedo 0,50 m	6010060
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512744

GHIBLI AS 40 KS

Aspiradores industriales en seco monofásicos

Aspirador con 3 motores y con kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad. Cesta para contener los accesorios. Filtro de cartucho HEPA opcional. Sacudidor de filtro manual con manómetro medidor del filtro obstruido. Revestimiento recogedor de polvo extraíble.



Manómetro medidor filtro obstruido

Transportador en el tanque

Aspirador con 3 motores

Vibrador filtro manual

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 40 KS	18961210991	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	3450	Vacío	mbar	205
Potencia nominal	W	2900	Nivel sonoro	db(A)	66,5
Capacidad del depósito	l	60	Longitud del cable	m	10
Capacidad útil	l	40	Peso (sin accesorios)	Kg	51
Superficie de filtrado	m ²	0,5+1,06 (filtro de cartucho)	Dimensión	mm	765x560x1400
Potencia aspiración	l/s	150			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 50
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 3 m		6010712
Tubo de succión Ø 50		2511700
Cepillo ajustable secos 0,40 m		6010052
Cepillo redondo		2511720
Boquilla rinconera		2511730
Filtro de cartucho (sup. filtr. 1,06 m ²)		2512743
Filtro por vibrador filtro manual		6895510
Conexión Ø 50		2511710
Vibrador filtro manual		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,06 m ²)	2512744

GHIBLI AZ 35 380 V

Aspiradores industriales en seco trifásicos

Aspirador industrial de gran capacidad, silencioso, con filtro de superficie filtrante muy extendida. Motor trifásico ($\Delta = 230\text{ V} - Y = 400\text{ V}$). Sacudidor de filtro manual de serie. Cuerpo que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad. Protección térmica para el motor. Válvula de seguridad turbina.



Soplador

Vibrador filtro manual (opcional)

Sistema de filtración

Luz de advertencia

Turbina

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AZ 35 380 V	19111208001	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	2200	Vacío	mbar	245
Potencia nominal	W	2200	Nivel sonoro	db(A)	60
Capacidad del depósito	l	60	Longitud del cable	m	10
Capacidad útil	l	45	Peso (sin accesorios)	Kg	100
Superficie de filtrado	m ²	0,3	Dimensión	mm	620x1115x960
Potencia aspiración	l/s	85			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 50
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 3 m		6010711
Tubo de succión Ø 50		2511700
Cepillo ajustable secos 0,40 m		6010052
Cepillo redondo		2511720
Boquilla rinconera		2511730
Conexión Ø 50		2511710
Filtro de tela completo		6911005
Vibrador filtro manual		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Grupo accesorios Ø 40	5670022
Filtro nylon (sup.filtr. 0,6 m ²)	20-703

GHIBLI AZ 45 380 V

Aspiradores industriales en seco trifásicos

Aspirador industrial de gran capacidad. Motor trifásico ($\Delta = 230\text{ V} - Y = 400\text{ V}$). Sacudidor de filtro manual de serie. Cuerpo que se puede desenganchar. Protección térmica para el motor. Válvula de seguridad turbina. Filtro de alta eficiencia con superficie filtrante "estrellada" muy extendida.



Soplador



Vibrador filtro manual (opcional)



Sistema de filtración



Luz de advertencia



Turbina

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AZ 45 380 V	19121208001	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	5500	Vacío	mbar	265
Potencia nominal	W	5500	Nivel sonoro	db(A)	63
Capacidad del depósito	l	75	Longitud del cable	m	10
Capacidad útil	l	55	Peso (sin accesorios)	Kg	160
Superficie de filtrado	m ²	0,3	Dimensión	mm	780x480x1100
Potencia aspiración	l/s	111			

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 50
MODELO		CÓDIGO
Tubo flexible 3 m		6010712
Tubo de succión Ø 50		2511700
Cepillo ajustable secos 0,50 m		6010062
Cepillo redondo		2511720
Boquilla rinconera		2511730
Conexión Ø 50		2511710
Filtro de tela completo		6912000
Vibrador filtro manual		---

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Filtro nylon (sup.filtr. 0,95 m ²)	3001215

ASPIRADORES DOMÉSTICOS




CLASSIC LINE

GHIBLI DOMOVAC®

Aspiradores domésticos

Modelo compacto de aspirador que utiliza tecnologías profesionales, potente y manejable. DOMOVAC® es ideal para usar en los ambientes de casa, así como en los pequeños ambientes de trabajo como oficinas y tiendas. Cuenta con un filtro de tejido y protección para los golpes. Clase de eficiencia energética: A



Chasis con 4 ruedas



Filtro aire de escape



Filtro de tela



Filtro de manga de papel ecológico



Fijación práctica de cable y acoplamiento de la manguera

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
DOMOVAC®	I5968410060	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima	W	1100	Potencia aspiración	l/s	50
Potencia nominal	W	1000	Vacío	mbar	210
Capacidad del depósito	l	14	Nivel sonoro	db(A)	61
Capacidad útil	l	7	Longitud del cable	m	7
Capacidad bolsa filtro	l	6	Peso (sin accesorios)	Kg	6
Superficie de filtrado	m ²	0,09	Dimensión	mm	350x350x430

ACCESORIOS ESTÁNDAR		Ø 32
MODELO	CÓDIGO	
Tubo flexible 2,5 m	6010604	
Tubo de succión cromático 0.5 m (*)	2512015	
Boquilla para suelos polvo D 320	2511523	
Boquilla para tapicería	856000101	
Cepillo redondo	856000061	
Boquilla rinconera	856000071	
Bolsa filtro de papel l 5	--	
Filtro de tela	6595000	

ACCESORIOS OPCIONAL	
MODELO	CÓDIGO
Tubo extensible 0,5 m ALU	01-341
Boquilla para pavimento combinada	2511538
Bolsa filtro de papel l 5 X 10	6595030

(*) 2 con el equipamiento estándar

ACCESORIOS

PARA ASPIRADORES



FILTROS DE TELA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6656000	POWER WD 22, POWER T WD 22 P EL, ASL10
6620000	POWER WD 36, POWER T WD/D 36, AS27
6730000	POWER WD 50, POWER T D 50, AS400
6830000	POWER WD 80.2, AS59, AS590, AS60, AS600
6595000	AS5
6588010	T1
6610000	AS7, AS10
6895000	AS 30 IK, AS 40 IK
6895510	Filtro por vibrador filtro manual
6911005	AZ 35
6912000	AZ 45

FILTROS DE NYLON



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3001210	POWER WD 22-36, POWER T WD/D 36, ASL10, AS27
3001225	POWER WD 50, POWER TOOL D 50, AS400
3001220	POWER WD 80.2, AS59, AS590, AS60, AS600, AS30, AS40
20-701	POWER WD 22 P EL
20702H	POWER T WD 36 P EL FD
3001200	AS7, AS10
3001215	AZ 45
20-703	AZ 35

FILTROS DE CARTUCHO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2512750	POWER D 12
2512745	POWER WD 22, POWER T WD 22 P EL, AS7
2512746	POWER WD 36-50, POWER T WD/D 36 - D 50
2512743	POWER WD 80.2, AS59, AS590, AS60, AS600, AS30, AS40
2512749	T1
MK-016	AS2
2512702	AS5, DOMOVAC
2512715	AS400

FILTROS DE CARTUCHO HEPA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2512755	POWER D 12
2512747	POWER WD 22, POWER T WD 22 P EL
2512748	POWER WD 36-50, POWER T WD/D 36- D 50
2512744	POWER WD 80.2, AS59, AS590, AS60, AS600, AS30, AS40
2512751	T1
MK-041	AS2
2512709	AS5, DOMOVAC
2512700	AS10, ASL10
2512710	AS27

FILTROS DE MANGA DE PAPEL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6582030	POWER D 12 (112 X 10)
6650030	POWER WD 22, POWER T WD 22 P EL, AS7, AS10, ASL10 (17 X 10)
6713030	POWER WD 36, AS27 (116 X 10)
6830030	POWER WD 50-80, POWER T WD/D 36 - D50, AS400, AS59, AS590, AS60 P, AS600 P CBN, AS30
6588035	T1 (13,3 X 10)
MK-042	AS2 (112 X 5)
6595030	AS5, DOMOVAC (15 X 10)
6585005	BRICIOLO (13,5 X 10)

FILTRO DE MANGA DE FIELTRO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6588060	T1 (X 10)

FILTROS TNT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6620020	FILTRO EN TNT (Textil No Tejido) AS27 IK HD
6730015	FILTRO EN TNT (Textil No Tejido) AS400 IK HD
6830015	FILTRO EN TNT (Textil No Tejido) AS59 IK D HD, AS60 IK D HD

ACCESORIOS Ø 32 MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MK-024	Tubo flexible 2,5 m	A
6010667	Tubo flexible 2,5 m	B
6010604	Tubo flexible 2,5 m	C
6010609	Tubo flexible 1,5 m	D
MK-022	Tubo telescópico alu negro	E
2511926	Tubo telescópico plus (max 1,35 m)	
2512015	Tubo de succión cromático 0.5 m	
01-341	Extensión 0.5 m alu	F
2511538	Boquilla para suelos combi	G
2511523	Boquilla para suelos polvo D 320	H
856000101	Boquilla para tapicería	I
2512594	Boquilla para suelos polvo con ruedas RD 285	J
856000061	Cepillo redondo	K
01-327	Cepillo radiador	L
01-325	Boquilla rinconera	M
856000071	Boquilla rinconera	
5588010	KIT SAVE: Boquilla para moquetas (1) 2511536 + cepillo para superficies duras (2) 2511537 + tubo telescópico plus (max 1,35 m) (3) 2511926	

ACCESORIOS Ø 36 MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6010648	Tubo flexible 2,5 m	A
6010540	Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL)	B
2511500	Tubo de succión cromático 0.5 m	C
2511524	Boquilla para suelos polvo D320	D
2511526	Boquilla para suelos líquidos D300	E
2511530	Boquilla para tapicería	F
2511540	Cepillo redondo	G
2511520	Boquilla rinconera	H
2512050	Cepillo oval	I

ACCESORIOS Ø 40 MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6010540	Tubo flexible Ø 29 - 5 m (EL)	
6010545	Tubo flexible Ø 29 - 5 m (COMBI)	
6010500	Tubo flexible 2,5 m	A
6010505	Tubo flexible 4 m	
2511600	Tubo de succión "S"	B
2512000	Extensión 0,5 m PVC	C
6010000	Boquilla para suelos polvo	D
6010011	Boquilla para suelos líquidos	E
2511615	Cepillo redondo	F
2511610	Boquilla rinconera	G
2512610	Boquilla para moquetas	H
2511620	Racor adaptador 40/36	I
5670012	Grupo accesorios Ø 40 (6010500 + 2511600 + 6010000 + 6010011 + 2511610 + 2511615)	
6170045	KIT AUTO: Boquilla rinconera de goma que no deja marcas (1) 2511611 + Boquilla curva de goma (2) 2511613 + Cepillo redondo por boquilla curva (3) 2511612	J

ACCESORIOS Ø 50 MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
6010712	Tubo flexible 3 m	A
6010711	Tubo flexible 3 m	A
2511700	Tubo de succión Ø 50	B
2512021	Extensión 0,5 m PVC	C
6010050	Cepillo ajustable humedo 0,40 m	D
6010052	Cepillo ajustable secos 0,40 m	
6010060	Cepillo ajustable humedo 0,50 m	E
6010062	Cepillo ajustable secos 0,50 m	
2511710	Conexión Ø 50	
2511720	Cepillo redondo	G
2511730	Boquilla rinconera	H
5830022	Grupo accesorios Ø 50 (6010711 + 2511700 + 2511720 + 2511730 + 6010050 + 2511710)	

ACCESORIOS Ø 90 MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6010850	Tubo flexible 3 m
2511800	Extensión
2511810	Boquilla a 45°
5880060	Grupo accesorios ø90

OTROS ACCESORIOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6895500	Vibrador filtro manual (vibrador filtro + manómetro + filtro)
6895510	Filtro de tela por vibrador filtro manual
6103058	Boquilla para carriles POWER WD 50, AS400
6103054	Boquilla para carriles POWER WD 80.2 P/I / - P/ I TPT, AS590, AS59, AS60, AS600 P CBN
6103059	Boquilla para carriles AS600/AS 60 IK
6103064	Boquilla para carriles por los modelos CBM Ø 50, POWER WD 80.2 I TMT
6103065	Boquilla para carriles por los modelos CBM Ø 90
6200150	Dispositivo antiespuma
6010313	Kit de drenaje depósito de acero inoxidable
6010314	Kit de drenaje depósito de plástico
6102255	Espaciador para manga de plástico 58 l - Ø 50
6102256	Espaciador para manga de plástico 58 l - Ø 90



CEPILLO DE POTENCIA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2512529	Cepillo de potencia (Ø 32 - L 35 cm) AS5
2512537	Cepillo de potencia (Ø 32 - L 35 cm) POWER D 12, AS7
2512530	Cepillo de potencia (Ø 36 - L 40 cm) AS10

GRUPO HORNO ELECTRIC Ø 40 MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
7500903	Grupo completo	(de A a G)
6010553	Manguera flexible metálica/cerámica 3 m	A
2511991	Tubo de extensión de aluminio, aislado 1 m	B
2511992	Tubo de extensión de aluminio, semiaislado 1 m	C
2511995	Tubo de extensión de aluminio sin aislamiento 1 m	D
01-451	Boquilla horno con Teflon	E
7500912	Dispositivo antiestático	F
6201403	Manguito completo horno	G
6620005	Filtro horno POWER WD 36 I, AS 27	
6730005	Filtro horno POWER WD 50 I, AS 400	
6830005	Filtro horno POWER WD 80.2 I, AS 590	

SEPARADOR EN SECO Y HÚMEDO - SEDIMENTADOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
19020600001	(*) Separador espesador para secos de acero inoxidable	
1897006	(*) Separador espesador para secos / húmedos de acero inoxidable	
1897007	(*) Separador espesador para secos / húmedos de plástico sobre carro	
	(*) = completo de:	
6010500	Tubo flexible completo 2,5 m	A
2512090	Porta-accesorio	B
6010200	Tubo para quemadores de limpieza tubo 1 m	C
6010210	Tubo para quemadores de limpieza tubo 0,5 m	D
	Mangueras de conexión flexibles no incluidas:	
6010500	Para mod. 19020600001 para unidades con Ø 50 entrada	
6010711	Para mod. 1897006 y 1897007 - Para unidades con Ø 50 mm de entrada	
6010712	Para unidades con Ø 90 mm de entrada	



ACCESORIOS EN ACERO INOX Ø 40 MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2511630	Boquilla rinconera L. 605	A
2511631	Herramienta de corte inclinada 45° L.605	B
2511632	Herramienta de corte inclinada 45° L.305	C
2511633	Boquilla rinconera L. 305	D