## Linea Pulito

la potenza del vapore (6 BAR) per la pulizia e la disinfezione

steam power (6 BAR) for cleaning and disinfection



Bieffe

**BIEFFE SRL** 

Via Levato, 1/1 1/3 61100 Pesaro-Italy

Tel. ++39 0721 281857 Fax ++39 0721 281880 www.bieffeitalia.it info@bieffeitalia.it

LINEA PULITO è una serie di macchine che utilizzano la forza del vapore per la pulizia e disinfezione.

Tutte le macchine montano una caldaia in rame (materiale antide-flagrante) con due termoresistenze esterne. Il funzionamento e la sicurezza del generatore di vapore è garantito dai migliori strumenti di controllo (pressostato, termostato, elettrovalvola) presenti sul mercato. Le macchine sono completate da un potente aspiraliquidi. Di serie viene fornita una vasta gamma di accessori indispensabili per rimuovere lo sporco dai punti più inaccessibili.

Le macchine della LINEA PULITO offrono diversi livelli di funzione per soddisfare le diverse esigenze degli operatori: dalla iniezione e estrazione del vapore alla iniezione ed estrazione regolabile di vapore/acqua e detergente con ricarica automatica della caldaia.

Le macchine sono state progettate per la pulizia e sanificazione di locali aperti al pubblico (alberghi, ristoranti, negozi alimentari, ospedali, centri estetici e palestre) e laboratori alimentari e professionali (panifici, pasticcerie, caseifici, odontotecnici e studi medici), per tutti gli ambienti dove è richiesta la massima igiene secondo le normative di autocontrollo HACCP. LINEA PULITO offre anche delle macchine adatte alla pulizia e sanificazione

## **ACCESSORI DI SERIE INIEZIONE/ESTRAZIONE**



	EMILIO	Emilio PLUS	Emilio RA	Clean Vapor
Alimentazione	230V 60Hz	230V 60Hz	230V 60Hz	230V 60Hz
Potenza Caldaia	900 + 900 W	900 + 900 W	900 + 900 W	1500 + 1500 W
Capacità Caldaia	2,8 Lt	2,8 Lt	2,2 Lt	5 Lt
Temperatura Vapore	140°	140°	140°	165°
Pressione Vapore	4,5 Bar	4,5 Bar	4,5 Bar	6 Bar
Potenza Aspiratore	1200 W	1200 W	1200 W	1400 W
Ricarica Automatica	-	-	SI	SI
Getto vapore	SI	SI	SI	SI/regolabile
Getto detergente	-	SI	-	SI/regolabile
Getto acqua calda	-	-	-	SI/regolabile
Dimensioni	380x360x660mm	380x360x660mm	380x360x660mm	480x340x870mm
Peso	14Kg	14Kg	14Kg	22Kg