

SEMIPROFESIONALES ELECTRICAS

SERIE K STOP

Equipamiento:

- Pistola y lanza ergonómicas con boquilla variable.
- Manguera de alta presión de 8 mtrs y malla metálica.
- Racor de unión rápido para manguera presión.
- Racor unión rápido para aspiración.
- Paro total.
- Válvula de regulación de presión.
- Depósito detergente de 4 litros con la posibilidad de utilizar un depósito exterior.
- Ruedas para transporte.
- Alojamiento en el bastidor para lanza y pequeños útiles.
- Interruptor de puesta en marcha.



	Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/Min	Motor H.P	Tensión
*	912050	K-140	140	9	3.2	220 Mono
*	912052	K-150	150	10	4	220 Mono
*	912060	K-170	170	13	5.2	380Trif.

* Accesorio opcional

Código	912070
Descripción	Enrollador manguera

PROFESIONALES ELÉCTRICAS 1.500 rpm

Equipamiento:

- Motor de doble rodamiento.
- Lanza con protección.
- Boquilla regulable.
- Magnetotermico.
- Dosificador de detergente.
- 10 Mtrs. manguera alta presión.
- Pistola automática,
- Válvula reguladora by-pass.
- Cuatro mtrs. cable.

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/Min	Motor H.P	Tensión
--------	--------	----------------	--------------------	--------------	---------

MONOFASICA

913010	AFL-100M	110	11	3	220 Mono
--------	----------	-----	----	---	----------

TRIFASICAS

913040	AFL-1011	110	11	3	380
913060	AFL-1515	150	15	5.5	380
913065	AFL-1521	150	21	7.5	380
913072	AFL-1540	150	40	15	380
913080	AFL-1713	170	13	5.5	380
913085	AFL-2015	200	15	7.5	380



913090	AFL-2021	200	21	10	380
913095	AFL-2026	200	26	12.5	380
913100	AFL-2030	200	30	15	380
913105	AFL-2815	280	15	10	380
913110	AFL-3021	300	21	15	380
913115	AFL-3518	350	18	15	380
913117	AFL-5012	500	12	15	380



Accesorios opcionales

Código	913510	913520
Descripción	Paro total	Paro total temporizado

Alta Presión y caudal

913120	AFL-3521	350	21	20	380
913125	AFL-4026	400	26	25	380
913117b	AFL-5012	500	12	15	380
913118	AFL-5016	500	16	20	380
913122	AFL-3034	300	34	30	380
913124	AFL-2054	200	54	30	380
913126	AFL-1575	150	75	30	380
913130	AFL-5021	500	27	40	380
913134	AFL-4035	400	35	40	380
913138	AFL-3043	300	43	40	380
913142	AFL-2556	250	56	40	380
913146	AFL-2071	200	71	40	380

- Montado sobre bancada
- Arranque
estrella - triángulo
- Arranque progresivo.

Agua Fría

TOMA DE FUERZA TRACTOR

Equipamiento:

- Lanza completa con pistola automática.
- Boquilla regulable, manguera alta presión 20 mtrs.
- Toma y dosificador detergente, manómetro.
- Válvula by-pass.
- Transmisión.

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal Ltrs/min	Motor. H.P.
914010	AFT-1540	150	40	15
914015	AFT-2015	200	15	7.5
914020	AFT-2021	200	21	10
914025	AFT-2026	200	26	12.5
914030	AFT-2030	200	30	15
914045	AFT-2426	240	26	15
914050	AFT-3021	300	21	15
914055	AFT-3521S	350	21	20



Toma de fuerza gran caudal

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal Ltrs/min	Motor. H.P.
914110	AFT-2050S	200	50	25
914116	AFT-2071	200	71	40
914120	AFT-2560S	250	60	40
914130	AFT-3245S	320	45	40
914108	AFT-15100	150	100	40
914550	Kit enrollador 100 metros.			



Enrollador no incluido

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal Ltrs/min	Motor. H.P.
914210	AFT-1260	120	60	19
914220	AFT-1075	100	75	20
914230	AFT-1095	100	95	25
914240	AFT-80150	80	150	31
914250	AFT-80190	80	190	39



Accesorios opcionales

Código	914510	914520	914530
Descripción	Kit depósito 100 ltrs	Kit depósito 300 ltrs	Kit depósito 600 ltrs

AUTÓNOMAS GASOLINA HONDA

3.000 R.P.M.

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.
915040	AUT-1410H	140	10	5.5
915050	AUT-1515H	150	15	9
915055	AUT-1713H	170	13	9
915060	AUT-2015H	200	15	13

Equipamiento:

- Lanza con pistola automática.
- 10 mtr manguera alta presión.
- Válvula by-pass.
- Toma y dosificador de detergente.

* Los equipos de 20 H.P. incluyen arranque eléctrico y batería.

* Consultar opción arranque eléctrico.

1.500 R.P.M.

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.
915105	AUTB o AUT-5045/LH	50	45	9
915120	AUTB o AUT-2575/LH	25	75	9
915391	AUTB o AUT-5010/LH	50	100	13
915210	AUTB o AUT-1515/LH	150	15	9
915230	AUTB o AUT-1713/LH	170	13	9
915220	AUTB o AUT-2015/LH	200	15	13
915240	AUTB o AUT-1520/LH	150	20	13
915260	AUTB o AUT-2513/LH	250	13	13
915250	AUTB o AUT-2030/LH	200	30	20
915270	AUTB o AUT-2426/LH	240	26	20
915280	AUTB o AUT-3021/LH	300	21	20
915290	AUTB o AUT-3518/LH	350	18	20
915300	AUTB o AUT-1540/LH	150	40	20
915310	AUTB o AUT-1250/LH	120	50	20

Equipos insonorizados consultar

Accesorios opcionales

Código	914540	914545
Descripción	Kit enrollador 25 mtrr	Kit enrollador 50 Mtrs

AUT-1410 a 2015



AUT-5045 a 2513



AUTB-5045 a 2513



AUT-2030 a AUT-1250



* Enrollador no incluido
- 25 mtrs
- 50 mtrs

Agua Fría AUTONOMAS DIESEL LOMBARDINI / RUGGERINI

Equipamiento:

- Lanza con pistola automática.
- 10 mtr manguera alta presión
- Válvula by-pass.
- Toma y dosificador de detergente.
- * Con arranque eléctrico y batería.



Motor
3.000 R.P.M.
Bomba
1.500 R.P.M.

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.
916055	AUTD-1515AE	150	15	9
916065	AUTD-2015 AE	200	15	13

Accesorios opcionales

Código	914540	914545
Descripción	Kit enrollador 25 mtr	Kit enrollador 50 Mtrs

Equipamiento:

- Lanza con pistola automática.
- 10 mtrs manguera alta presión.
- válvula by-pass.
- Toma y dosificador de detergente.
- * Todos los modelos incluyen arranque eléctrico y batería.

1.500 R.P.M.

- * Enrollador opcional
- 25 mtrs
 - 50 mtrs

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.
916230	AUTD-2021L	200	21	20
916240	AUTD-2026L	200	26	20
916250	AUTD-2030L	200	30	20
916260	AUTD-2815L	280	15	20
916270	AUTD-3018L	300	18	22
916280	AUTD-3518/L	350	18	28
916290	AUTD-3521L	350	21	28
916300	AUTD-1540L	150	40	22
916310	AUTD-1250L	120	50	28
916320	AUTD-1735L	170	35	22



Equipos insonorizados consultar

Agua Caliente

AGUA CALIENTE ELÉCTRICAS

Carod 1/2007

Equipamiento:

- Lanza de 90 cm con protección y pistola automática.
- Válvula bypass.
- Válvula de seguridad.
- Toma y dosificador detergente.
- Termostato regulación temperatura.
- Manómetro.



Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Temp. C°	Motor H.P.	Tensión
917020	ACZ-100	110	9	0-120°	2'2	220 Mono

Hidrolimpiadora de altas prestaciones (Para uso altamente profesional)



Equipamiento:

- Lanza de 1,2 con protección y pistola automática.
- Manguera alta presión de diez metros.
- Válvula bypass.
- Válvula de seguridad.
- Toma y dosificador detergente.
- Termostato regulación temperatura.
- Cuadro mandos a 24V.
- Caldera Acero INOX

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Temp. C°	Motor H.P.	Tensión
917230	ACA-1515	150	15	0-120°	5.5	380
917240	ACA-1713	170	13	0-120°	5.5	380
917250	ACA-2115	200	15	0-120°	7.5	380
917310	ACH-1521	150	21	0-120°	7.5	380
917320	ACH-2021	200	21	0-120°	10	380
917330	ACH-2026	200	26	0-120°	12.5	380

Accesorios opcionales

Código	917520	917530
Descripción	Paro total temporizado	Protección falta de Gasoil.

Agua Caliente

AGUA CALIENTE ELECTRICAS *SIDUS*



Equipamiento

- Lanza de 1,2 con protección y pistola automática.
- Manguera alta presión de diez metros.
- Termostato regulación temperatura.
- Válvula bypass.
- Válvula de seguridad.
- Depósito y dosificador detergente.
- Paro total temporizador con protección por falta gasoil .
- Caldera en acero inox.
- Mandos a 24 V.

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Temp. C°	Motor H.P.	Tensión
917260	ACS-1211	120	11	0-140°	3	220 Mono
917265	ACS-1211	120	11	0-140°	3	380
917270	ACS-1515	150	15	0-140°	5.5	380
917271	ACS-1713	170	13	0-140°	5.5	380
917275	ACS-2015	200	15	0-140°	7.5	380
917280	ACS-1521	150	21	0-140°	7.5	380

AGUA CALIENTE ELECTRICAS KON



Equipamiento

- Lanza de 1,2 con protección y pistola automática.
- Diseño funcional e innovador
- Manguera alta presión de diez metros.
- Termostato regulación temperatura.
- Motor eléctrico doble rodamiento.
- Bomba de tres pistones cerámicos.
- Válvula Bypass.
- Válvula seguridad.
- Caldera en acero inoxidable.
- Depósito y dosificador de detergente.
- Paro total temporizado con protección falta gasoil .
- Mandos a 24 V.

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Temp. C°	Motor H.P.	Tensión
917252	ACK-1211M	120	11	140°	3	220 Mono
917254	ACK-1211	120	11	140°	3	380
917256	ACK-1614	160	14	140°	5,5	380

INOXIDABLES



AGUA FRIA

Equipadas con:

- Manguera alta presión de 10 Mtrs.
- Pistola automática.
- Filtro de agua.
- 4 mtrs. cable.
- Lanza inox con protección.
- Válvula de presión.
- Magnetotérmico.
- Dosificador de detergente.

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Motor H.P.	Tensión
912560	AFLI-1515	150	15	5.5	380
912565	AFLI-1521	150	21	7.5	380
912585	AFLI-1713	170	13	5.5	380
912590	AFLI-2015	200	15	7.5	380
912595	AFLI-2021	200	21	10	380
912600	AFLI-2026	200	26	12.5	380
912605	AFLI-2030	200	30	15	380
912610	AFLI-3021	300	21	15	380
912615	AFLI-3518	350	18	15	380



AGUA CALIENTE

Equipadas con:

- 10 Mtrs. manguera alta presión.
- Pistola automática.
- Filtro de agua.
- 4 mtrs. cable.
- Paro total temporizado con protección por falta de gasoil .
- lanza inox con protección.
- Válvula de presión y de seguridad.
- Magnetotérmico.
- Dosificador de detergente.

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Temp. C°	Motor H.P.	Tensión
912830	ACA-1515	150	15	0-120°	5.5	380
912835	ACA-2015	200	15	0-120°	7.5	380
912840	ACH-1521	150	21	0-120°	7.5	380
912845	ACH-2021	200	21	0-120°	10	380
912850	ACH-2026	200	26	0-120°	12.5	380

VAPOR Y AGUA CALIENTE

Equipadas con:

- 10 Mtrs. manguera alta presión.
- Lanza especial vapor y boquilla.
- Válvula reguladora vapor y seguridad.
- Dosificador de detergente.
- Control de caldera por fotocélula.
- Lanza inox con protección.
- Válvula reguladora presión y seguridad.
- Filtro de agua .
- Paro total temporizado con protección por falta de gasoil .
- Pistola automática.
- Magnetotérmico.
- 4 Mtrs. cable.

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Temp. C°	Motor H.P.	Tensión
912860	ACH-150	150	15	0-120°	5.5	380
912863	ACH-215	200	15	0-120°	7.5	380
912866	ACH-221	200	21	0-120°	10.	380



Motor HONDA

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.
918012	ACGH-2015	200	15	13
918014	ACGH-1521	150	21	13
918018	ACGH-2315	230	15	20

Accesorio opcional

Código	918190
Descripción	Kit ruedas neumáticas

Equipamiento:

- Lanza 1.20 mtr con pistola automática.
- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Manómetro.
- Caldera de gasoil.
- Selector agua caliente.
- Seta emergencia.
- Toma y dosificador detergente.
- 10 metros de manguera alta presión.
- Válvula de seguridad.
- Generador de corriente.
- Cuadro de mandos con magnetotérmico general.
- Termostato regulación temperatura.
- Base schuko auxiliar.
- Motores con arranque eléctrico y batería.

AGUA CALIENTE AUTONOMAS DIESEL LOMBARDINI / RUGGERINI

Equipamiento :

- Lanza 1.20 mtr con pistola automática.
- 10 metros de manguera alta presión.
- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Generador de corriente.
- Caldera de gasoil.
- Cuadro de mandos con magnetotermico general.
- Selector agua caliente.
- Termostato regulación temperatura.
- Seta emergencia.
- Base schuko auxiliar.
- Toma y dosificador detergente.
- Motores con arranque eléctrico y batería.



Motor LOMBARDINI

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.
918514	ACGL-2015	200	15	14
918518	ACGL-1521	150	21	14

Accesorio opcional Hasta 14 H.P.

Código	918190
Descripción	Kit ruedas neumáticas

Motor LOMBARDINI Insonorizadas

Código	Modelo	Presión BAR	Caudal Ltrs/min
918540	ACGL-1515/I	150	15
918544	ACGL-2015/I	200	15
918548	ACGL-2021/I	200	21
918556	ACGL-3518/I	350	18
918610	ACGL-1515/I	150	15
918614	ACGL-2015/I	200	15
918622	ACGL-2021/I	200	21
918626	ACGL-3518/I	350	18

- Opcional :**
- Con remolque homologado
 - Con o sin tapa y depósito
 - Montaje en furgones con depósito de agua y accesorios

GRUPOS BOMBA MOTOR ELECTRICOS

Grupos bomba motor eléctricos

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.	Tensión
918905	BM-1111M	110	11	3	220 Mono
918920	BM-1111T	110	11	3	220/380
918928	BM-1515T	150	15	5.5	220/380
918930	BM-1521T	150	21	7.5	220/380
918932	BM-2015T	200	15	7.5	220/380
918934	BM-2021T	200	21	10	220/380
918936	BM-2026T	200	26	12.5	220/380
918938	BM-2030T	200	30	15	220/380
918940	BM-3021T	300	21	15	220/380
918942	BM-1540T	150	40	15	220/380



Grupos bomba motor eléctricos con accesorios

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.	Tensión
918965	BMA-1111M	110	11	3	220 Mono
918977	BMA-1111T	110	11	3	220/380
918985	BMA-1515T	150	15	5.5	220/380
918987	BMA-1521T	150	21	7.5	220/380
918989	BMA-2015T	200	15	7.5	220/380
918991	BMA-2021T	200	21	10	220/380
918993	BMA-2026T	200	26	12.5	220/380
918995	BMA-2030T	200	30	15	220/380
918997	BMA-3021T	300	21	15	220/380
918999	BMA-1540T	150	40	15	220/380



Equipamiento:

- Manómetro. - Válvula bypass. - Filtro de entrada. - Retorno.

Código	Descripción
28123000100	Bastidor chapa hasta 7,5 H.P
28123001000	Bastido chapa de 10 a 15 H.P

Grupos bomba motor hidráulicos con accesorios

Código	Modelo	Presión Bar	Caudal Ltrs/min	Motor H.P.
919105	BHA-2015	200	15	7.5
919106	BHA-2021	200	21	10
919107	BHA-2026	200	26	12.5
919108	BHA-2030	200	30	15
919109	BHA-3021	300	21	15
919110	BHA-1540	150	40	15



EQUIPOS COMPLETOS NEBULIZACIÓN - REFRIGERACIÓN

Equipamiento:

- Depósito de 100 ltrs de fibra con boya de nivel de entrada.
- Manómetro.
- Válvula de regulación con by-pass y retorno a depósito.
- Filtro doble.
- Motor doble rodamiento.




Código	Modelo	Presión Bar	Caudal ltrs/min	Caudal ltr/h	Motor H.P.	Tensión
918812	NEM-14	30/60	14	880	3	220 Mono
918824	NET-15	30/60	15	900	3	380
918828	NET-21	30/60	21	1260	5.5	380
918830	NET-26	30/60	26	1560	5.5	380
918832	NET-30	30/60	30	1800	5.5	380
918834	NET-40	30/60	40	2400	7.5	380
918836	NET-60	30/60	60	3600	10	380


Código	Descripción
812110	Boquilla nebulizar completa
812111	Boquilla
812112	Cuerpo boquilla
812113	Abrazadera boquilla
812114	Tórica boquilla
812115	Tornillo Inox



GRUPOS MOTOR BOMBA **UDOR** *Gran presión y Caudal*



ELECTRICOS



DIESEL



HIDRAULICOS

Código Eléctrico	Código Diesel	Modelo	Presión Bar	Caudal ltr/min	H.P.	R.P.M.
919410	919710	AFL-3034	300	34	30	1.000
919415	919715	AFL-2055	200	55	30	1.000
919420	919720	AFL-1175	110	75	25	1.500
919425	919725	AFL-1575	150	75	30	1.500
919430	919730	AFL-1510	150	100	40	1.000
919435	919735	AFL-1213	120	130	40	1.000
919440	919740	AFL-8013	80	135	40	1.500
919525	919825	AFL-8016	80	160	43	600
919535	919835	AFL-1213	120	130	40	1.000
919540	919840	AFL-8015	80	155	40	600
919545	919845	AFL-8014	80	135	40	600
919455	919755	AFL-5027	500	27	40	1.500
919460	919760	AFL-4034	400	34	40	1.500
919465	919765	AFL-3044	300	44	40	1.500
919470	919770	AFL-2556	250	56	40	1.500
919475	919775	AFL-2071	200	71	40	1.500

*Otras prestaciones ,montajes especiales,
estáticos o camión-remolque consultar*

MAQUINAS ESPECIALES

